



Gyógyszer ismertetők tervezése

Minden kommunikációs eszköznek megvannak a maga lehetőségei és egyedi jellemzői, amelyeket megértve és a projektbe beleépítve az összhatás teljesebb lesz.

Alice Twemlow




Rendszerbe illesztve

Árnyanalja az a márkáról tudott információkat.

Fenntartja a célcsoport érdeklődést.

Az orvosk által ismert és megszokott eszköze a márkaépítének.



márkakoncepció
megrendelő

kreatív
tervezés
ügynökség



Papíron az igazi!

Miért jó még ma is a nyomtatott verzió:

- Lehetőséget teremt a személyes találkozásra
- Tárgyasítja az üzenetet (fizikai megjelenés, emlék)
- A tapintás és tériség lehetőségeit kínálja
(Növekvő vizuális érzékenység: szokatlan anyaghasználat, nyomdai trükkök, dombornyomás, érdesítések, szín és tapintás közös üzenete)


Kézzáték nem
verbális üzenet

Az Ön betege melyiket választaná?



Az Ön betege melyiket választaná?

Ez a bal.



Ez a jobb.

papíron az igazi

As On betago



NE MARADJON LE A RÉSZLETEKRŐL!

Sandro BOTTICELLI *La Primavera* című képe alapján



**Vizuális játék: szűkülő látás
egyre kevesebb szereplő.
Itt még nyolcan vannak**

A glaukóma az a szembetegség, amelynek a következménye a szemből az agyba információt szállító idegsejtek sérülése. Megakadályozza, hogy a látóideghártyáról az agyba jusson a képi információ. A glaukómát leggyakrabban a szem belső nyomásának megemelkedése okozza. A szemet egy kocsonyás anyag és folyadék tölti ki, a folyadék (csarnokvíz) állandóan cserélődik. Ha túl nagy mennyiségű csarnokvíz termelődik, vagy nem tud tökéletesen távozni, a szemben a nyomás megemelkedik. A glaukóma egyes formáinál a nyomás igen megemelkedik, míg egyes esetekben a normális értéken maradhat.



**Vizuális játék: szűkülő látás
egyre kevesebb szereplő.
Itt már heten maradtak.**



Ahogy az idegsejtek egyre károsodnak, a látómező bizonyos részein nem látjuk a tárgyakat többé. Ez akár odáig romolhat, hogy kizárólag a látómező középső részén látunk, vagy bekövetkezik a teljes vakság. Minél tovább halogatjuk a kezelést, annál nagyobb lehet a károsodás. Ha egyszer a romlás kialakult, nem lehet visszafordítani, bár a további károsodás megelőzhető. Szerencsére a modern vizsgálati technikák, és kezelések eredményeképpen a glaukóma egyre ritkábban okoz vakságot.




**Vizuális játék: szűkülő látás egyre kevesebb szereplő.
egyedül az erdőben, és a folyamatot érzékeltető szemüveg.**



Ha legemelt
nehézség
Ha nincs
megjegyzés
Ha 15 percen
20 percen





20 lehetőség
a további hasznosulásra





Kézműves jelleg és fenntarthatóság.

Párhuzamos síkon működő progresszív üzenetek.

A kétkezi alkotás újkeletű népszerűsége a kézműves módszerek modern technikával történő használata.

(kézi rajz, ornamentikák használata egyszerre precíz és mégis mives, és a természetesség érzetét kelti)

A környezetbarát anyagok és technológiák használata.
(Újrafeldolgozott papírok, gyorsan lebomló műanyagok használata. Annak elérése, hogy a gyártás során kevesebb hulladék és mérgezőanyag keletkezzen.)

(Hatóanyag: permethrin)

Előnyei:

- hatékony
- biztonságos
- egyszerűen alkalmazható
- jól tolerálható



SCABIES KEZELÉSÉBEN A TERÁPIA ELSŐ VONALA
A NEMZETKÖZI AJÁNLÁS ÉRTELMEBEN
A PERMETHRIN TARTALMÚ KRÉM



www.ruri.hu



Az anyaghasználat jellege és a nyomdatechnika is a múltat idézi. Újrahasznosított papír és magasnyomást imitáló grafikai jelleg.



**Környezetbarát anyagok
és a ornamentikák
használata egyszerre
precíz és mégis műves,
és a természetesség
érzetét kelti.**





Konferencia táská és leaflet PLA nevű teljes egészében újrahasznosítható és lebomló polimer anyagból készült.



Egyszerre egyet!

Figyelem felkeltés és megtartás.

Sorozatok melyeknek az elemei azonos hangsúlyú és értékű információkat hordoznak.

Az állandó visszatérés lehetősége és gyűjtő szenvedély, gyűjthetőség.

(Az orvosnál tölthető időkeret viszonylag szűkös, ezalatt lényeges és és tömören megfogalmazott információk átadására van csak idő.)




Senkit nem kíméli



Egy tánc?

...s beteg számára a mindennapi tevékenységek végzése is nehézséget jelenthet



...nek nyugalmi helyzetben is nehézlégzése van, másrészt beszéd közben is érez nehézlégzést mint házimunka végzése, öltözködés, mosakodás

72% számára jelent nehézséget a lépcsőn való feljutás

A külön-külön kapott lapok lefűzhetőek

Akár két rétegen is.

készítmények szerepe
kezelési lépcsőjében
„célzás”

Rövid leírás	II. közepsúlyos	III. súlyos	IV. nagyon súlyos
I. enyhe $FEV_1 \geq 80\%$	$80\% > FEV_1 \geq 50\%$ tünetmentes vagy panaszos	$50\% > FEV_1 \geq 30\%$	$30\% > FEV_1$ tünetes légszomjúság vagy vércéltelenség
igazolható légúti obstrukció ($FEV_1/FVC < 70\%$) Rizikótényezők kerülése, influenza elleni vakcináció			

krónikus obstruktív
megelőzés és kezelés (COPD)



Információtervezés: Egy oldalon egy táblázat!

Az információtervezés esődleges célja, hogy összetett adathalmazok is érthetővé és könnyen befogathatóvá váljanak.

Ha jó a terv az információ átadásának módja szinte észrevétlen, figyelmünk csak az információra összpontosít.



A kiemelések rendszere:

1. tipográfia

- A választott betűtípus olvashatósága különböző méreteken **(az elvékonyodó betükép bezáródik kis méretben)**
- A címsorok valóban különböznek a szövegtörzstől


2. színek

- Elegendő kontraszt a háttér és a szövegtörzs között
- A színek szimbolikája
- Az arculatba illeszkedő színsémák használata
(monokróm, kiegészítő, harmadolós és negyedelés színsémák a gyógyszer arculatoknál viszonylag ritka a harmadolós és negyedelés színsémák használata)

3. kiegészítő formai megoldások

- három vagy akár négydimenziós megoldások

A színek és tónusaik mindig azonos értékű információkat jelentenek.




Simpson és mtsa nyomán. Hat hetes, multicentrikus, kettős vak, párhuzamos rugalmas dózisu vizsgalat, amelybe akut tüneteket Zeldoxszal vagy olanzapinnal kezelt, szenvedő betegeket randomizáltak Zeldoxszal vagy olanzapinnal kezelt, hatékonyági mutató a BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) mutató alapján mért javulás volt. Az átlagos napi dózis 129.9 mg olanzapin (SD=2.8) az olanzapin csoportban. pcc.org

Csak az üzenet szempontjából
lényeges információk színesek.
Egy féle sans-serif betűtípust használ az arculat.

tani ke



a szelektív noradrenalin reuptake inhibitor



Antidepressívumok szerotonin és noradrenalin visszavétel gátló hatása.

Kent JM: SSARIs, NaSSAs and NARIs: new agents for the treatment of depression. The Lancet Vol 355, March 2000.

- fiatal és idős betegnél is¹⁻¹⁰
- nagy dózis (heti 200 mg-ot meghaladó) dózis es
- a testfelület 30%-ának kezelésekor is

CSÖKKENÉSE SZTEROID KEZELÉS UTÁN 7,



A harmadik dimenzió a hangsúlyozás egy eszköze.



Ne használjunk 3 betűtípusnál többet.

Betűképek, betűtípusok:

1. Talpas vagy serif:

Minden olyan betűtípus, amely egy befejezett vonást, szélesedő vagy vékonyodó vonalvégeket tartalmaz, vagy talpas végei vannak az ebbe a családba tartozik.

Főleg nyomtatott anyagoknál ajánlott webes felületeken nehezen olvasható. (Times, Garamond, Bookman)

2. Talpatlan vagy sans-serif:

Minden olyan betűtípus, amelyben a vonásoknak egyszerű, sima végeik vannak, nem vékonyodnak vagy vastagodnak el, nincsenek benne talpak vagy más díszítések, azok ebbe a családba tartoznak.

(Arial, Helvetica, Verdana)

3. Írott vagy kurzív:

Ezek a betűtípusok általában egy kézzel írott, tollal vagy ecsettel készített betűkre hasonlítanak, és nem a nyomtatott betűkre, ahogyan az a 3. ábrán látható. Ebbe a családba beletartoznak a kézírásra hasonlító betűtípusok, még akkor is, ha egyébként nem kurzívak.

(Staccato, Snell Roundhand)

1. Talpas vagy serif:

NAV

A KORTIKOMULT SZTEROID

- Minimális szisztémás és lokális mellékhatás
- A klinikai vizsgálatok során leggyakrabban fellelő mellékhatás a viszketés (2.9%) és bőrszárazság (1.2%) volt.
- Bőratrófia a vizsgálatok folyamán egyszer sem fordult elő.

A „first-pass” metabolizmus következtében a HPA-tengelyre gyakorolt szuppresszió elhanyagolható.

▪ Bizonyítottan biztonságos

▪ a teszt

is betegnél is (heti 200 mg-ot meghaladó) dózis esetén is 30%-ának kezelésekor is



2. Talpatlan vagy sans-serif:

ha **váltani**
kell



titka a fokozott állítás

2-3 nap

2-3 nap

0 fázis

2 mg

4 mg

1 mg

2 mg

Magyarországi (Egy.) / Din. Pórtanyú Állományok 16: 12.7.2001. Eddig az alkalmazás előtt DGYI 9871



Színek használata, színsémák

Színkör:

A színeket és az árnyalatokat már régóta felosztották elsődleges, másodlagos és harmadlagos színekre. Az **elsődleges színek** a piros, a sárga és a kék, amelyek azért elsődlegesek, mert az előállításukhoz nem szükséges színeket összekeverni.

A **másodlagos színek** az elsődleges színek keverékei, mégpedig a következők:

piros + sárga = **narancssárga**,

sárga + kék = **zöld**,

kék + piros = **lila**.

A **harmadlagos színek** már a másodlagos színek keverékei, és az elsődleges és másodlagos színek között helyezkednek el.





Monokróm színsémák

Amint a „Mono” előtag sugallja, ezek a színek egy monokróm színsémát állítanak elő. Egy monokróm színséma egyetlen színből és annak világos és sötét árnyalataiból áll.



Monokróm színséma:
A zöldek árnyalatai.
Hideg színek.




metformin mellé és ismételtlen
biztosítja a glikémiás kontrollt betegének

Metformin, szulfanilurea vagy TZD monoterápia mellé adva további
PPG, FPG csökkenés érhető el
glikémiás események előfordulása nem nő a placebohoz



Kiegészítő színsémák vagy komplementerek


A következő színséma család, a kiegészítő színséma, amelyben mindig a színek ellentétes oldalán található színeket párosítjuk össze.



Kiegészítő színséma:
a kék és a narancs a
színkör ellentétes oldala



...r titka a fokozatos átállítás



	2-3 nap	2-3 nap	fenntartó fázis	dózisemelés 3-4 hét után
nap	2 mg	4 mg	8 mg	16 mg
mg	2 mg	2 mg	4 mg	8 mg


... (ing): J Clin Psychiatry 62(Suppl 16): 13-7, 2001. Érvényes alkalmazási utasítás: 0019 3871/14/01

k sze cs p szo v h k sze cs
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2



Hideg kontra meleg színek

A következő színséma család, a kiegészítő színséma, amelyben mindig a színcerék ellentétes oldalán található színeket párosítjuk össze. A meleg színek azok, amelyek a nyárra, a napra vagy a tűzre emlékeztetnek. Ezek a lilától kezdve egészen a sárgáig tartanak. A hideg színek viszont a tavaszra, a jégre vagy a vízre emlékeztetnek. Ezek a színek a zöldessárgától vissza a liláig találhatóak a színceréken.



Le a koleszterinnel

Eredeti minőség, elérhető áron



10.50 mg
37%
-tól
55%
-ig

38%
-tól
53%
-ig

**Hideg kontra meleg
színek színséma.
A fotó elkészítésnél
szempont volt az arculat
színsémája.**



Képek

Diszharmónikus üzenetek világa:

harmonikus üzenetek hamar érdektelenné válnak, passzívvá teszik a szemlélőt (túlkommunikálás). A megoldást a diszharmonikus üzenetek jelentik, amelyekben a kép és a szöveg ellentmond egymásnak.

Csak egy Kattintás

A megözelítés teljesen más megvilágításba tudja helyezni a látottakat:

- 1 bemutató informatív
- 2 irányító
- 3 magyarázó
- 4 érzelemkifejező

**A diszharmonikus üzenetek,
amelyekben a kép és a szöveg
ellentmond egymásnak.**

Nagypapa, játsszunk már!



Vegyél fel!



A diszharmonikus üzenetek,
amelyekben a képi elemek
ellentmondóak.



Le a koleszterinnel!

Eredeti minőség, elérhető áron



10-60 mg
37%
-tól
55%
-ig

10-60 mg
38%
-tól
53%
-ig

**Az egy katt
néha több katt.**

